








ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT OVEŘENY NA STAVBĚ !!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Milan Havlišťa		
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Pavel Metelka		
INVESTOR:	ZŠ a MŠ Libčany, 50322 Libčany 1		
STAVBA  <b>VÝMĚNA OKEN</b>  <b>Základní škola a mateřská škola, Libčany</b>		ČÍS.ZAKÁZKY	1200/04/0
		DRUH PROJEKTU	DVŘ
		DATUM	04/2016
		FORMÁT A4	3
		MĚŘITKO	
NÁZEV VÝKRESU	<b>TABULKA OKEN</b>	ČÁST <b>D</b>	Č. VÝKRESU <b>09</b>

Seznam nových oken																
Č.	Ks	L/P	Náhled (pohled zvenku)	Rozměry rámu okna	Rozměry otvoru		Kování	Zasklení	Materiál rámu a křídla	Barva rámu		Barva křídla		Akustika	Vnitřní parapet	Žaluzie
					Šířka	Výška				Vnější	Vnitřní	Vnější	Vnitřní			
1	2	L		1 800x900	1 800	900			plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá		keramický obklad	
2	2	P		1 200x1 800	1 200	1 800	klika ve spodní třetině		plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá		plastový s nosem, přesah v tl. nosu, bílý	
3	8	P		1 200x900	1 200	900			plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá		keramický obklad	
4	4	P		1 200x1 800	1 200	1 800	klika ve spodní třetině		plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá		plastový s nosem, přesah v tl. nosu, bílý	
5	10	P		3 300x2 400	3 300	2 400	klika ve spodní třetině		plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá	> 36 dB	plastový s nosem, přesah v tl. nosu bílý	žaluzie - montáž na okenní křídlo, hliníkové lamely šíře 25mm tl.min 0.2 - bílé, ovládání řetízkem fixovaným v držáku, vedení ocelovou strunou, vytahování lamel páskou, ochranné prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte
6	1	P-L		1 800x2 800	1 800	2 800	klika ve spodní třetině	spodní pevná část - bezpečnostní sklo 1B1	plast	RAL3005	Bílá	RAL3005	Bílá		zábradlí - horizontální kovové tyčové bílé (v.150mm, 350mm, 550mm, 750mm)	