



# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

BEZ MĚŘITKA



TABULKA ROZMĚRŮ

DN	DN POTRUBÍ – OCEL	mm	25–32	40–50		80	100	125	150
D	PRŮMĚR POTRUBÍ–PE	mm	25–32	40–50	63–75	90	110	125	160
B	PÍSKOVÝ OBSYP	m <sup>3</sup> /bm	0,26	0,28	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36
A	PÍSKOVÉ LOŽE	m <sup>3</sup> /bm	0,08						

PROFESE : PLYNOVOD				 technická projekční kancelář S.R.O. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel+fax: 495407617 E-MAIL: sanit.studio@hsc.cz http://www.sanitstudio.cz IČO: 25 28 62 26 DIČ: CZ25286226	
HLAVNÍ PROJEKTANT	VED.PROJ.PROFESE	ZODP.PROJ.PROFESE			
ING.JIŘÍ PEŠEK	ING.JIŘÍ PEŠEK	ING.JIŘÍ PEŠEK			
GEN.PROJEKTAN: Sanit studio, s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové					
INVESTOR: Obec LIBČANY, Libčany čp. 80, 503 22 Libčany					
AKCE : Plynofikace OÚ Libčany čp.80 Prodloužení STL řadu				ČÍS.ZÁKÁZKY	6/2017
				DRUH DOKUM.	ÚS + DSP
				DATUM	04/2017
				FORMÁT	1x A4
				MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
VÝKRES: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				----	PP 5